


## پیش فاکتور

 peykhaksang.com		گروه صنعتی پی خاک سنگ		فروشنده
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱		تلفن: ۰۲۱-۳۳۱۶۳۲۲۲ - ۳۳۰۷۶۰۶۱		نشانی: تهران- خیابان پیروزی- بلوار ابوذر شمالی - کوچه ششم شرقی - پلاک ۹
جناب آقای / سرکار خانم/ شرکت :				خریدار
نشانی :				
ردیف	تجهیزات	تعداد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	سری کامل الک ۱۵ عددی شامل الک های مش سائزهای ۱/۲، ۱/۴، ۱/۸، ۱/۱۰، ۱/۱۶، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، درب الک و زیر الک	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	امانت
۲	سری کامل الک استیل اطلس ۱۵ عددی با کیفیت عالی شامل الک های مش سائزهای ۱/۲، ۱/۴، ۱/۸، ۱/۱۰، ۱/۱۶، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، درب الک و زیر الک	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	الک ۲۰۰ شستشو اطلس با کیفیت عالی (الک پایه بلند)	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	الک ۲۰۰ شستشو متفرقه (الک پایه بلند)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	دستگاه شیکر الک برقی تک زمانه، با تایمر اتوماتیک و حرکت غربالی، قابلیت نصب الکهای ۸ و ۱۲ اینچ	۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شیارکش عصایی، شیارکش تخت و مکعب کالیبره (هر ۳ از جنس برنج)	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	ترازو دیجیتال ۳۰ کیلوگرم با دقت ۱ گرم	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	ترازو دیجیتال ۳ کیلوگرم با دقت ۰.۱ گرم	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	ترازو دیجیتال یک کیلوگرم با دقت ۰.۰۱ گرم	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	آون ۵۵ لیتری دیجیتال با دریچه خروج بخار	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	آون ۳۵ لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵۰ الی ۲۵۰ با دقت بالا مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال تایمر ۱۲۰ دقیقه ای، دارای دریچه تخلیه بخار	۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	آون ۵۵ لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵۰ الی ۲۵۰ با دقت بالا مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال تایمر ۱۲۰ دقیقه ای، دارای دریچه تخلیه بخار	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	دستگاه تک محوری خاک دستی : دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) به ظرفیت ۵۰۰kg و دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو با کورس ۱۰mm و دقت ۰.۰۱mm	۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	دستگاه تک محوری خاک برقی	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	دستگاه تک محوری خاک دیجیتال	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۵۰ میلیمتر	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۵۰ میلیمتر	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۳۸ میلیمتر	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۳۸ میلیمتر	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۰۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم ، دارای سروو موتور (servo)، میکروسوییچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس برنجی دستگاه ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر و دارای صفحات متخلخل ( دارای ۲ ساعت به کورس ۱۰mm و دقت یکصدم)	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات مکانیک خاک پایه دو

۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه (۲x۸kg+۲x۵kg+۲x۳kg+۳x۱kg)	۲۲
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰*۶۰ میلیمتر	۲۳
۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰*۱۰ میلیمتر	۲۴
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کاتر برش ۶*۶	۲۵
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کوبه برش ۶*۶	۲۶
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کاتر برش ۱۰*۱۰	۲۷
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کوبه برش ۱۰*۱۰	۲۸
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سنگ تخلخل ۱۰*۱۰	۲۹
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل آهنی از جنس آهن CNC و آب کاری شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۰
۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۱
۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم آلومینیومی ریخته گری شده با ساعت اندیکاتور یک صدم، سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۲
۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک هزارم با کورس ۱۲.۷ میلیمتر (دیجیتال)	۳۳
عدم موجودی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور دو هزارم با کورس ۱۲.۷ میلیمتر (آنالوگ)	۳۴
۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه تحکیم شامل ۳۲ کیلوگرم وزنه (۵x۵kg+۳x۲kg+۱x۱kg)	۳۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	پیکنومتر برای تعیین چگالی دانه‌ها	۳۶
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	میکسر هیدرومتری کارگاهی	۳۷
۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	میکسر هیدرومتری وارداتی تمام استیل دو سرعت با سرعت ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه	۳۸
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی لبه دار	۳۹
۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی بدون لبه	۴۰
۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	درپوش مزور	۴۱
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱	چگالی سنج ۱۵۲h	۴۲
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	چگالی سنج ۱۵۲h آلمانی	۴۳
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	پودر هگزا متافسفات سدیم (یک کیلوگرم)	۴۴
۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	کولیس ۱۵ سانتی متر آنالوگ	۴۵
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کولیس ۲۰ سانتی متر آنالوگ	۴۶
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	کولیس ۳۰ سانتی متر آنالوگ	۴۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک (اسپاچول، صفحه شیشه ای، قوطی رطوبت و بوته چینی)	۴۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰	ظروف تعیین درصد رطوبت خاک به قطر ۸۵mm	۴۹

۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه CBR دستی دارای رینگ نیرو ( از جنس فنر) ۳۰۰۰ کیلوگرم با دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو	۵۰
.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	لوازم کامل CBR شامل: قالب CBR، صفحه مشبک، صفحه پرکن، وزنه ۷.۵ کیلو، نیمه وزنه، لبه برش، سه پایه تورم و ساعت یک صدم	۵۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	قالب تراکم ۶ اینچ	۵۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	چکش تراکم ۱۰ پوندی	۵۳
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	قالب تراکم ۴ اینچ	۵۴
.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	چکش تراکم ۵.۵ پوندی	۵۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ	۵۶
.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	وسایل کامل سندباتل ۴ اینچ	۵۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵	ماسه استاندارد ( ۵ کیلوگرم)	۵۸
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه سه محوری با ملحقات UU آنالوگ برقی با گیج نیرو ۵۰۰ کیلوگرم، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و مخزن آب	۵۹
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دستگاه سه محوری با ملحقات UU دیجیتال با قابلیت تنظیم سرعت بارگذاری، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و مخزن آب	۶۰
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۳۸	۶۱
.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۵۰	۶۲
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تبدیل سه محوری UU به CU و CD	۶۳
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	چکش SPT دستی با وزنه ۱۰kg	۶۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه ، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۶۵
.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا(کارگاهی)، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۶۶
.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا(چینی) ، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۶۷
۱,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۸	جمع کل	

مهرو امضاء فروشنده:

مهرو امضاء خریدار:

- قیمت های این پیش فاکتور تا ۱۰ روز قابل اعتبار می باشد.

- ◀ تجهیزات فوق دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات پس از فروش می باشد.
- ◀ نحوه نصب و راه اندازی دستگاه ها به صورت عکس و نقشه به خریدار ارائه می گردد.
- ◀ هزینه نصب و راه اندازی در صورت اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.
- ◀ در صورت خرید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تجهیزات خاک، پک نرم افزار خاک که بسیار کاربردی می باشد به خریدار ارائه می گردد.
- ◀ مبلغ به صورت ۵۰ درصد پیش پرداخت و ما بقی به صورت چک ۲ ماهه دریافت می شود.