

 peykhaksang.com

گروه صنعتی پی خاک سنگ

فروشنده

نشانی: تهران- خیابان پیروزی- بلوار ابوذر شمالی - کوچه ششم شرقی- پلاک ۹ تلفن: ۰۲۱-۳۳۰۷۶۰۶۱-۳۳۱۶۳۲۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

جناب آقای / سرکار خانم / شرکت:

خریدار

نشانی:

ردیف	تجهیزات	تعداد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)
۱	سری کامل الک ۱۵ عددی(۸ اینچ) شامل الک های مش سایزهای ۱/۲، ۱، ۳/۴، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۶، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، درب الک و زیر الک	۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سری کامل الک استیل اطلس ۱۵ عددی(۸ اینچ) با کیفیت عالی شامل الک های مش سایزهای ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۶، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، درب الک و زیر الک	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	الک ۲۰۰ شستشو اطلس با کیفیت عالی(الک پایه بلند)	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	الک ۲۰۰ شستشو متفرقه(الک پایه بلند)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	دستگاه شیکر الک برقی تک زمانه، با تایمر اتوماتیک و حرکت غربالی، قابلیت نصب الکهای ۸ و ۱۲ اینچ	۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی	۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	شیارکش عصایی،شیارکش تخت و مکعب کالیبره(هر ۳ از جنس برنج)	۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	ترازو دیجیتال ۳۰ کیلوگرم با دقت ۱ گرم	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	ترازو دیجیتال ۳ کیلوگرم با دقت ۰.۱ گرم	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	ترازو دیجیتال یک کیلو گرم با دقت ۰.۰۱ گرم	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	آون ۵۵ لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵۰ الی ۲۵۰ با دقت بالا مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال تایمر ۱۲۰ دقیقه ای، دارای دریچه تخلیه بخار	۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	آون ۵۵ لیتری دیجیتال با دریچه خروج بخار	۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	دستگاه تک محوری خاک دستی: دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) به ظرفیت ۵۰۰kg و دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو با کورس ۱۰mm و دقت ۰.۰۱mm	۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	دستگاه تک محوری خاک برقی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	دستگاه تک محوری خاک دیجیتال	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۵۰ میلیمتر	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۵۰ میلیمتر	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۳۸ میلیمتر	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۳۸ میلیمتر	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۰۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم ، دارای استپ موتور، میکروسوییچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس برنجی دستگاه ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر و دارای صفحات متخلخل(دارای ۲ ساعت به کورس ۱۰mm و دقت یکمدم)	۲	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه (۲x۸kg+۲x۵kg+۲x۳kg+۳x۱kg)	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰*۶۰ میلیمتر	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	باکس اشباع قالب برش (حوضچه)	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	کاتر برش ۶*۶	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

تجهیزات مکانیک خاک پایه یک

۲۶	کوبه بر ۶*۶	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۷	کاتر برش ۱۰*۱۰	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	کوبه برش ۱۰*۱۰	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	سنگ تخلخل ۱۰*۱۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	دستگاه برش مستقیم ۳۰*۳۰ دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۰۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوگرم، دارای استپ موتور، میکروسوئیچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس رنگ کوره ای به ابعاد ۳۰*۳۰ میلیمتر، با دو ساعت ۱۰ میلیمتر و دقت یکصدم، بدون وزنه	۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل آلومینیوم صنعتی از جنس آهن CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۱۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	دستگاه تحکیم با ورق ۲mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳	دستگاه تحکیم آلومینیومی ریخته گری شده با ساعت اندیکاتور یک صدم، سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	سل برنجی کامل دستگاه تحکیم با سنگ تخلخل و پلکسی گلاس شفاف	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	سل آلومینیوم صنعتی دستگاه تحکیم با سنگ تخلخل و پلکسی شفاف	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	ست سنگ تخلخل تحکیم (۲ سنگ به قطر ۵ و ۶۰ میلیمتر)	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳۷	ساعت اندیکاتور یک هزارم با کورس ۱۲.۷ میلیمتر (دیجیتال)	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸	وزنه تحکیم شامل ۳۲ کیلوگرم وزنه (۵x۵kg+۲x۲kg+۱x۱kg)	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	پیکنومتر برای تعیین چگالی دانه‌ها	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	میکسر هیدرومتری کارگاهی	۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	میکسر هیدرومتری وارداتی تمام استیل دو سرعت با سرعت ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی لبه دار	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی بدون لبه	۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	درپوش مزور	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
۴۵	چگالی سنج ۱۵۲h	۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	چگالی سنج ۱۵۲h آلمانی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷	پودر هگزا متافسفات سدیم (یک کیلوگرم)	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک(اسپاچول، صفحه شیشه ای، قوطی رطوبت و بوته چینی)	۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۹	ظروف تعیین درصد رطوبت خاک به قطر ۸۵mm	۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰	دستگاه CBR دستی دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) ۳۰۰۰ کیلوگرم با دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	لوازم کامل CBR شامل: قالب CBR، صفحه مشبک، صفحه پرکن، وزنه ۷.۵ کیلو، نیمه وزنه، لبه برش، سه پایه تورم و ساعت یک صدم	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲	قالب تراکم ۶ اینچ	۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	چکش تراکم ۱۰ پوندی	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	قالب تراکم ۴ اینچ	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۵	چکش تراکم ۵.۵ پوندی	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

۵۶	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	وسایل کامل سندباتل ۴ اینچ	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)	۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۵۹	لوازم کامل آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت آزمایشگاهی (مخزن آب، سل نفوذپذیری، فنر و صفحات متخلخل)	۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	لوازم کامل آزمایش نفوذپذیری با بار افتان آزمایشگاهی (مخزن آب، سل نفوذپذیری آلومینیومی)	۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU، CD، CU آنالوگ با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسوریخچالی با سل نمونه و دو مخزن آب	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU، CD، CU جک دیجیتال با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسوریخچالی با سل نمونه و دو مخزن آب	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU، CD، CU فول دیجیتال با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت با سل نمونه و دو مخزن آب	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	کمپرسور ۲۵ لیتر یخچالی	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۳۸	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۵۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	تبدیل سه محوری UU به CU و CD	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی خاک	۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	چکش SPT دستی با وزنه ۱۰kg	۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (کارگاهی)، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (چینی)، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۲۸	۰	۵,۹۳۵,۷۵۰,۰۰۰

مهرو امضاء فروشنده:

مهرو امضاء خریدار:

- قیمت های این پیش فاکتور تا ۷ روز قابل اعتبار می باشد.

◀ تجهیزات فوق دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش می باشد.

◀ نحوه نصب و راه اندازی دستگاه ها به صورت عکس و نقشه به خریدار ارائه می گردد.

◀ هزینه نصب و راه اندازی در صورت اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.

◀ در صورت خرید بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تجهیزات خاک، پک نرم افزار خاک که بسیار کاربردی می باشد به خریدار ارائه می گردد.

◀ خرید تجهیزات به صورت شرایطی امکان پذیر می باشد.